



# बीकानेर नगर निगम

नगर निमस मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं :-0151-2226902, 0151-2226905,  
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांक / सामां / बोर्ड बैठक / 2015 / 32180-85

21 जुलाई, 2015

## डेयरी बूथ स्थल स्वीकृत हेतु गाईड लाईन

दिनांक 01.07.2015 को निगम की आयोजित साधारण सभा में प्रस्ताव संख्या 05 के अनुसूदन उपरान्त डेयरी बूथ लगाने हेतु निम्नानुसार गाईड लाईन जारी की जाती है।

सार्वजनिक मार्गों व फूटपाथों पर अनियमित ढंग से बूथ लगाने की अनुमति दिये जाने से –

1. शहर की सुन्दरता प्रभावित होती है,
2. बूथ स्वतंत्र आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं,
3. सार्वजनिक मार्गों पर ऐसे बूथ स्थापित होने से दुर्घटनाओं के कारण बन जाते हैं।
4. इन बूथों से सार्वजनिक न्यूसेंस उत्पन्न होता है।

इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित समझा गया कि बूथ स्थापित करने के लिए नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 340(1)(डी) के अन्तर्गत उपविधि बनाई जावें। उप-विधि के बनाने की प्रक्रिया में समय लगाने को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल उपाय के लिए नीति (Policy) बनाया जाना उचित समझा गया। शहर में उपर्युक्त स्थानों को चुना जाना तथा तकनीकी मापदण्ड निर्धारित करने आवश्यक हैं ताकि शहर की सुन्दरता खराब नहीं हो एवं ऐसे स्थान सार्वजनिक मार्गों से दूर होने चाहिए।

डेयरी बूथ की अनुमति के सम्बन्ध में निम्न नीति निर्धारित की जाती है :–

### (1) परिभाषा :-

डेयरी बूथ से लात्पर्य ऐसा बूथ जिसमें विक्रय के प्रयोजनार्थ दूध की आपूर्ति की जाती है या जिसमें विक्रय के प्रयोजनार्थ दूध रखा जाता है या जो 1. मक्खन 2. घी 3. घनीर 4. दही 5. छाछ के विक्रय के लिए रखा जाता है जिसकी साईज 6'X6' से अधिक नहीं हो।

### (2) प्रक्रिया :-

1. आवेदक को आवेदन शुल्क रूपये 100/- जमा करवाने होगे।
2. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल का मानचित्र 4 प्रतियो में सलांगन करना होगा, जिसमें साईट प्लान, फूटपाथ की चौड़ाई, निर्मित सड़क की चौड़ाई दिर्गदर्शित करनी होगी।

52

3. प्रस्तावित स्थल के आस-पास 100 मीटर में चल रही गतिविधियों का फोटोग्राफ़ सलग्न करना होगा।

(3) प्रतिबन्धित क्षेत्र :— निम्न स्थान एवं स्थलों को बूथ स्थापित करने हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है।

1. अधिसूचित पुरातत्व एवं हैरिटेज सम्पत्तियों से 100 मीटर दूरी तक का क्षेत्र।
2. सड़क पर व सड़क के मोड़ पर जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती हो।
3. राजस्थान नगर पालिका (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 22 के अनुसार राज्य मार्ग के मध्य में दोनों ओर 50 फुट एवं राष्ट्रीय मार्ग मध्य से दोनों और 100 फुट तक का क्षेत्र में प्रतिबन्ध है।
4. निजी आवासीय भवन/भूखण्ड के आगे/पुल या नाले पर। परन्तु निजी आवास भवन/भूखण्ड के आगे उसके स्वामी के द्वारा लिखित सहमति देने पर भवन/भूखण्ड के आगे का क्षेत्रफल प्रतिबन्धित नहीं रहेगा।
5. पूर्व में ही स्थापित बूथ से 500 मीटर दूरी तक का क्षेत्र।
6. नगर निगम की योजना/नगर विकास न्यास की योजना/निजी योजना जो उपविभाजन नियम, 1975 के अन्तर्गत स्वीकृत है में 40 फीट से कम चौड़ी सड़क पर।
7. डेयरी बूथ स्थापित करने हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र में यदि किसी विशेष परिस्थिति में शिथिलता दिया जाना आवश्यक हो तो वह प्रकरण साधारण सभा के समक्ष रखकर निर्णय लिया जावें।

(4) सक्षमता :—

1. बूथ लगाने की स्वीकृति मुख्य नगर पालिका अधिकारी/आयुक्त द्वारा ही प्रदान की जायेगी।

(5) बूथ अनुमति की शर्तें :—

1. जिस व्यक्ति के लिए, जिस स्थान के लिए तथा जिस उद्देश्य/कार्य के लिए अनुमति दी गई है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तथा अनुमति अहस्तान्तरणीय होगी।
2. डेयरी बूथ के आगे टेबल, बैंच आदि नहीं रखे जावें।
3. अनुमति जारी किये जाने की तारीख से आगामी आने वाली 31 मार्च तक अवधि के लिए मान्य होगी। उसके पश्चात् किराया 10 अप्रैल तक जमा कराने पर ही वित्तीय वर्ष के लिए बूथ की अनुमति मान्य होगी।
4. राज्य सरकार/नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/आयुक्त के द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश/आदेश की पालना करनी होगी।
5. डेयरी बूथ पर पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा नहीं बेचे जावे, अन्यथा स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

6. नीति के प्रावधान उन प्रकरणों पर भी लागू होगें जिनमें पूर्व में लाईसेंस जारी किए जा चुके हैं।

7. वित्तीय वर्ष 2015–16 के जारी लाईसेंस धारकों को भी पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा/ नीति के अनुसार जाँच करके दुबारा नया लाईसेंस जारी किया जावेगा। किन्तु ऐसे प्रकरणों को निरस्त नहीं किया जावेगा। स्थान परिवर्तन किया जा सकता है।

8. जन सुरक्षा/प्रतिबन्धित क्षेत्र अथवा बिन्दु संख्या 5(1) से (5) में वर्णित शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुमति निरस्त कर दी जायेगी। अनुमति निरस्त करने से पहले यथोचित सुनवाई का अवसर आवेदक को दिया जायेगा।

आयुक्त  
बीकानेर नगर निगम

क्रमांक/सामा/बोर्ड बैठक/2015/32180-85

21 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान महापौर, नगर निगम बीकानेर
2. श्रीमान उपमहापौर, नगर निगम बीकानेर।
3. आयुक्त, नगर निगम बीकानेर।
4. उपायुक्त(प्रशासन)/उपायुक्त (विकास), नगर निगम बीकानेर।
5. मुख्य लेखाधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/राजस्व अधिकारी/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)/भण्डार अधीक्षक, नगर निगम बीकानेर।
6. संसस्त शाखा प्रभारी, बीकानेर
7. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त  
बीकानेर नगर निगम